

RADA MIASTA KROSNA

**- Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna
z kontroli sprawdzającej dotyczącej
realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
wynikających z kontroli cmentarzy
komunalnych na terenie miasta Krosna**

**- Projekt uchwały
w sprawie wniosków i zaleceń
pokontrolnych wynikających z w/w
kontroli.**

(projekt Nr VIII/ 158/15)

Krosno, kwiecień 2015 r.

Komisja Rewizyjna
BR.0010.1.8.2015.C

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli sprawdzającej dotyczącej realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli cmentarzy komunalnych na terenie miasta.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy komisji przyjętym uchwałą Nr III/76/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie, tj. radni :

1. Bogdan JÓZEFOWICZ - przewodniczący
2. Sławomir BĘBEN - członek
3. Stanisław BUCZYŃSKI - członek
4. Jerzy LORENC - członek
5. Witold SKIBA - członek

działając na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 1/15 z dnia 13 marca 2015 r. w okresie od 13 marca do 8 kwietnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o opracowany i przyjęty następujący harmonogram kontroli :

1. Analiza informacji dotyczącej zakresu prowadzonej kontroli.
2. Wizja lokalna w obecności zarządcy cmentarza komunalnego.
3. Przygotowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli.

Przyjęto informacje oraz wyjaśnienia składane przez Pana Krzysztofa Smereckiego – *Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Krośnie* i Pana Ryszarda Rachwałskiego – *przedstawiciela S.C.Memento w Krośnie* .

W trakcie kontroli wykorzystano materiały otrzymane od Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta .

Ustalono następujący stan faktyczny :

W 2012 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna przeprowadziła kompleksową kontrolę działalności Prezydenta w zakresie zarządzania i utrzymania przez zarządcę cmentarzy komunalnych na terenie miasta. Z przedmiotowej kontroli przedstawiła n/w wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Na bieżąco remontować alejki cmentarne i poprawiać infrastrukturę cmentarną.

Alejki i infrastruktura cmentarna są na bieżąco remontowane w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na ten cel.

W 2013 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyspiańskiego wyposażono studnię kopaną w pompę ręczną.

W 2014 r. została przeprowadzona konserwacja elementów ogrodzenia cmentarzy komunalnych przy ulicach Wyszyńskiego i Wyspiańskiego

W 2014 r. w ramach zadania pn.: „Budowa alejek w sektorze I1 i I2 na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego” wykonano 438 m² alejek o szerokości 2 m z kostki brukowej oraz 538 m² alejek o szerokości 2 m z kruszywa łamanego.

2. Poprawić na cmentarzach funkcjonalność posadowienia kontenerów.

Aktualnie trwa, rozpoczęta w 2013 roku, likwidacja dużych kontenerów KP-7 oraz pojemników stacjonarnych, które są opróżniane ręcznie. W/w kontenery są sukcesywnie zastępowane mniejszymi pojemnikami PA-1100, wyposażonymi w cztery kółka jezdne. Obecne posadowienie kontenerów na cmentarzu jest mobilne, bardziej funkcjonalne, pojemniki są dostępne dla odwiedzających cmentarz oraz dla służb sprzątających. Ich ilość będzie sukcesywnie zwiększana do osiągnięcia optymalnej liczby zapewniającej płynne zagospodarowywanie odpadów cmentarnych.

3. Teren wokół cmentarza wyposażać w nowe, bardziej funkcjonalne kosze na śmieci, których jest zdecydowanie za mała ilość.

Teren wokół cmentarza położonego przy ul. Wyszyńskiego (od ulicy Podkarpackiej i Bieszczadzkiej) zostanie wyposażony w większą ilość koszy na odpady po zakończeniu trwającej rozbudowy cmentarza. W ciągu ulicy Wyszyńskiego znajduje się wystarczająca ilość koszy.

4. Wygospodarować miejsce na utworzenie zbiorowego grobu tzw. „ossarium”.

Aktualnie jest wyznaczone miejsce do pochówku szczątków ludzkich odkrytych w czasie kopania grobów w starej części cmentarza. Docelowo przewiduje się utworzenie zbiorowego grobu tzw. „ossarium” na nieutwardzonym placu przed budynkiem Domu Przedpogrzebowego. Dokonane to zostanie w czasie prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia w/w obiektu. Zadanie to jest zrealizowane na poziomie projektu technicznego pn. „Remont i przebudowa placów, dróg i dojazdów z elementami małej architektury wokół budynku domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Krośnie”.

5. Przy rozbudowie cmentarza wskazanym jest udrożnienie ruchu kołowego i pieszego poprzez wykonanie drogi wzdłuż cmentarza od strony południowej celem krótszego skomunikowania z ulicy Wyszyńskiego do ul. Bieszczadzkiej i Podkarpackiej.

W chwili obecnej nie jest planowana budowa nowej drogi wzdłuż cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie od strony południowej łącząca ulice Wyszyńskiego z ul. Bieszczadzką. Skomunikowanie ulicy Wyszyńskiego z ulicą Bieszczadzką i Podkarpacką będzie możliwe poprzez planowaną budowę tzw. drogi „G”, która przebiegać będzie od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej.

6. Zwiększyć wykorzystanie miejsca na pochówki w nowym projekcie dotyczącym rozbudowy cmentarza poprzez likwidację części alejek między grobami

Zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu rozbudowanej części cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie uwzględnia również wykonanie, pomiędzy poszczególnymi kwaterami oraz grobami, alejek o szerokości 2 m utwardzonych klincem. Budowa w/w alejek może być realizowana sukcesywnie wraz

z dokonywaniem pochówków. W związku z powyższym zakres zleconych robót budowlanych w przetargu na rozbudowę cmentarza nie obejmował budowy w/w alejek. Zakres i kolejność wykonywania tych alejek będzie podejmowany na bieżąco. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie obiekty powinny być realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.

Zalecenia pokontrolne:

Ad. 1. Dokonać analizy zawartych umów w zakresie łączenia funkcji zarządzania cmentarzem oraz wykonywania usług pogrzebowych przez ten sam podmiot oraz w zakresie wysokości opłat zawartych w cennikach.

Umowa z dnia 30 sierpnia 1996 r. na zarządzanie i utrzymywanie cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie została zawarta na czas nieokreślony po ogłoszonym przez Gminę Krosno przetargu nieograniczonym na: „zarządzanie cmentarzem komunalnym i świadczenie usług pogrzebowych”. Może być ona zakończona z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowy na zarządzanie cmentarzami przy ul. Popiełuszki i Wyspiańskiego są ważne do 31 maja br.

W miesiącu kwietniu 2015 roku planowane jest zakończenie rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego i oddanie do użytkowania nowych terenów pod pochówki. Na początku bieżącego roku Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przygotował materiały przetargowe (Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i projekt umowy) niezbędne do ogłoszenia przetargu na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Krośnie. Aktualnie trwają prace nad ustaleniem kosztów wykonania tego zadania.

Przetarg na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Krośnie zostanie ogłoszony po zabezpieczeniu w budżecie Miasta Krosna odpowiednich środków finansowych na realizację tego zadania.

Została dokonana analiza poszczególnych opłat za usługi pogrzebowe. Wysokości opłat zawartych w cennikach zostały porównane z cenami w sąsiednich miejscowościach. Z przedłożonej kalkulacji wynika, iż ceny usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Krośnie w porównaniu do cen m. in. w Jaśle, Rymanowie i Jedliczu są niższe.

Tabela. Zestawienie cen za usługi pogrzebowe w 2012 r.:

L p.	Nazwa usługi	Cena obowiązująca w 2012 r. (ceny netto w zł)			
		w Krośnie	w Jaśle	w Rymanowie	w Jedliczu
1.	Wykopanie, zasypanie grobu ziemnego dużego wraz z usypaniem mogiły	337	460	441,60	414
2.	Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego w obramowaniu	390	506	478,40	-----
3.	Wykopanie i zasypanie grobu małego	70	46	174,80	707
4.	Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego - z płytą poziomą	257	276 + 184 (za nadzór)	349	322

	- z płytą pionową	133		349	230
5.	Wynajęcie Sali eksportacyjnej	38 (1 godz.)	92 (jednorazowo)	92 (jednorazowo)	55,20
6.	Ekshumacja zwłok z grobu ziemnego dużego	503	184 + 138 (nadzór)	717,60	1518
7.	Ekshumacja zwłok z grobu małego	166	184 + 138 (nadzór)	515,20	202,40
8.	Ekshumacja zwłok z grobowca	278	184 + 138 (nadzór)	450,80	598 (osoby dorosłej) 101,20 (dziecka)
10	Opłata za wpis do ksiąg cmentarnych oraz utrzymanie czystości i porządku pobierana przy pogrzebie i ekshumacji zwłok	337	184	59,61	211,60
11	Opłata za wjazd na teren cmentarza	27	300 (kaucja)	49,68	92,00

Została również przeprowadzona szczegółowa analiza poszczególnych opłat za wykup miejsc i za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki. Wprowadzono niższą cenę za wykup miejsca pod grób dwumiejscowy. Zmniejszono również opłatę za uzyskanie zezwolenia na posadowienie ławeczki przy grobie.

Ad. 2. W ramach prowadzonego nadzoru bardziej szczegółowo dokonywać kontroli nad realizacją przez zarządcę zadań zawartych w tych umowach.

W ramach prowadzonego nadzoru są dokonywane szczegółowe kontrole nad realizacją przez Zarządcę zadań zawartych w umowach. Przedmiotowe kontrole przeprowadzane są raz w miesiącu oraz w okresach przedsięwziętych głównie pod względem sprawdzenia stanu czystości i porządku na terenie cmentarza. Protokoły pokontrolne są podstawą do ustalania następnych kontroli.

Ad. 3. W trybie pilnym, po otrzymaniu wymaganych dokumentów ogłosić przetarg na realizację rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, w dniu 7 grudnia 2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego Krośnie. Po rozstrzygnięciu przetargu 17 stycznia 2013 r. zadanie powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o. Zlecony zakres robót obejmował:

- 1) ukształtowanie terenu rozbudowanej części cmentarza pod miejsca na pochówki (dowóz ziemi, formowanie i zagęszczanie nasypów),
- 2) budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych na terenie rozbudowanej części cmentarza oraz w rejonie pawilonów handlowych i kolumbarium,
- 3) budowę kolumbarium,
- 4) budowę ogrodzenia cmentarza od strony dróg publicznych,

- 5) budowę pawilonów handlowych oraz budynku sanitariatów ogólnodostępnych w ogrodzeniu cmentarza wraz z niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną,
- 6) budowę uzbrojenia podziemnego w rozbudowanej części cmentarza oraz na terenie placu papieskiego w tym budowę sieci kanalizacji deszczowej z drenażem oraz sieci wodociągowej zasilającej źródle czepalne na terenie cmentarza,
- 7) budowę oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynków pawilonów handlowych i sanitariatów ogólnodostępnych wraz z wykonaniem zasilania energetycznego,
- 8) wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowaną rozbudową cmentarza w zakresie zgodnym z posiadaną decyzją zezwalającą wycinkę drzew i krzewów z dnia 16 listopada 2012 r.,
- 9) nasadzenia drzew i krzewów na terenie rozbudowanej części cmentarza.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec marca 2015 r. Ustalenie całkowitej kwoty wydatkowanej na w/w zakres robót budowlanych będzie możliwe po końcowym odbiorze zadania oraz całkowitym rozliczeniu budowy w miesiącu kwietniu br. Jednocześnie informujemy, że w październiku 2013 r. po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie przekazano pod pochówki teren kwater I i II rozbudowanej części cmentarza pełną infrastrukturą – w tym ogrodzenie terenu, ciągi pieszo-jezdne utwardzone alejki pomiędzy kwaterami i grobami, odwodnienie terenu oraz sieć wodociągowa.

Budowa obiektów małej architektury, ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia na placu wokół pomnika Jana Pawła II jest ujęta w projekcie budowlanym oraz w pozwoleniu na rozbudowę cmentarza komunalnego wraz z budową pawilonów handlowych i budynku sanitariatów ogólnodostępnych, ciągów pieszo-jezdnych, drogi dojazdowej i parkingu oraz sieci uzbrojenia terenu w rozbudowywanej części cmentarza i na placu wokół pomnika papieskiego, zmienionym decyzją nr 22/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Roboty związane z zagospodarowaniem Placu Papieskiego zostaną wykonane zgodnie z posiadanym projektem oraz pozwoleniem na budowę w ramach odrębnego zadania.

Ad. 4. Dokonać rozbudowy Domu Przedpogrzebowego przez jego powiększenie z wykorzystaniem otwartych przestrzeni aktualnej zabudowy architektonicznej, w celu poprawienia funkcjonalności i dostosowania budowli do aktualnie obowiązujących przepisów.

Od 16 czerwca 2013 r. do 16 czerwca 2014 roku została przeprowadzona przebudowa i rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym, na działce o numerze ewid. 3102/5 przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. Przebudowa miała na celu dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków. Po przebudowie budynek został podzielony na trzy strefy, z których każda pełni oddzielne funkcje użytkowe:

- 1) część biurowa – pomieszczenia o łącznej powierzchni 44,92 m² przeznaczone są do obsługi zainteresowanych oraz jako pomieszczenia dla pracowników administracyjnych i zarządcy cmentarza. W części tej przewidziano również pomieszczenie socjalne oraz wc.
- 2) część związana z ceremonią pogrzebową – pomieszczenia o łącznej powierzchni 80,98 m², w skład których wchodzi pomieszczenie kaplicy, pomieszczenie

porządkowe, pomieszczenie na sprzęt związany z ceremonią oraz pomieszczenie na trumny oczekujące na wystawienie.

3) część związana z ekshumacją, przygotowaniem zwłok do pochówku oraz obsługą cmentarza – pomieszczenia o łącznej powierzchni 65,73 m², w skład których wchodzi pomieszczenia do przygotowania zwłok i szczątków do pochówku, pomieszczenie na chłodnie na ciała (2 chłodnie na 3 ciała na tacach oraz 2 ciała w trumnach) oraz część socjalna dla pracowników obsługujących cmentarz (pomieszczenie socjalne, szatnia oraz natrysk). W skład tej części wchodzi również toaleta ogólnodostępna. Ponadto w projektowanej rozbudowie zlokalizowano dwa pomieszczenia, tj. do mycia i dezynfekcji mat i sprzętu po ekshumacji oraz pomieszczenie do przechowywania zwłok i szczątków po ekshumacji.

Taki układ funkcjonalno – użytkowy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie domu przedpogrzebowego i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przebudowa miała na celu również dostosowanie budynku domu przedpogrzebowego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu przebudowano toaletę ogólnodostępną zapewniając spełnienie wymagań toalety dla osób niepełnosprawnych, rozebrano schody zewnętrzne od strony zachodniej i na ich miejscu zaprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych na długości ściany zachodniej obiektu. Taka długość pochylni oraz rampy zapewnia możliwość komunikacji osób niepełnosprawnych po całym obiekcie.

Ze względu na zły stan techniczny schodów zewnętrznych oraz rampy do rozładunku zwłok, schody zostały rozebrane, natomiast w ich miejsce postawiono nowe z kostki brukowej. Nad rampą do rozładunku zwłok (od strony północnej obiektu) wykonano zadaszenie. Wymienione zostały wszystkie okna oraz drzwi zewnętrzne, pozostawiono tylko witraże i drzwi wejściowe do kaplicy. W ramach przebudowy budynku Domu Przedpogrzebowego wykonano nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne (antywłamaniowa, komputerowa, nagłośnienia).

W ramach przebudowy dokonano również remontu ogólnodostępnej toalety z dostosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych (rampa + system przyzywowy).

Ad. 5. Zakazać magazynowania trumien na zapleczu Domu Przedpogrzebowego.

Trumny magazynowane na zapleczu budynku Domu Przedpogrzebowego zostały usunięte na początku 2013 roku. Magazynowanie ich w w/w pomieszczeniu nie naruszało żadnych zapisów Umowy Dzierżawy budynku Domu Przedpogrzebowego z dnia 30 kwietnia 2004 r., w której Gmina Krosno przekazała Spółce cywilnej „Memento” wszystkie pomieszczenia znajdujące się w dzierżawionym obiekcie do prowadzenia usług pogrzebowych. Mimo tego spółka Cywilna Memento przeniosła w 2013 roku swoją działalność do nowego obiektu przy ul. Wyszyńskiego.

Ad. 6. Wykonać remont bram wjazdowych na cmentarzu komunalnym również w celu umożliwienia wjazdu służbom porządkowym, m.in. Straży Pożarnej.

Na chwilę obecną został wykonany projekt przebudowy bram II i III prowadzących na cmentarz komunalny w Krośnie od ulicy Wyszyńskiego. Wykonana dokumentacja projektowa – wykonawcza przewiduje likwidację istniejących bram wykonanych z kostki granitowej i konstrukcji stalowych na bramy o konstrukcji stalowej mocowane do filarów z cegły klinkierowej. Przed bramą III, która traktowana jest jako główna od strony zachodniej, projektuje się budowę schodów terenowych oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Prace związane z remontem w/w bram zostaną wykonane zgodnie z posiadanym projektem.

Ad. 7. Uporządkować teren przyległy do cmentarza od strony Placu Papieskiego – wyciąć porosłe i przylegające do ogrodzenia cmentarnego chwasty i dziko rosnące krzewy, aż do miejsca nowo zakupionych terenów pod rozszerzenie cmentarza.

W ramach prowadzonej inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszynskiego w Krośnie” teren przyległy do cmentarza od strony Placu Papieskiego zastał uporządkowany. Przylegające do ogrodzenia cmentarnego chwasty i dziko rosnące krzewy zostały wycięte i wykarczowane.

Ad. 8. Dokonać przeglądu całego drzewostanu w infrastrukturze cmentarnej i dokonać cięć sanitarnych i wycinki całkowicie uschniętych drzew.

Utrzymanie drzewostanu w infrastrukturze cmentarnej prowadzone jest w ramach kompetencji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W zależności od zaistniałych potrzeb zlecane są wycinki drzew po dopełnieniu procedury o uzyskanie zezwolenia na usunięcie. Na chwilę obecną wszystkie drzewa obumarłe zostały usunięte.

Ad. 9. Wyegzekwować od zarządcy zabezpieczenie bezawaryjnego sprzętu nagłaśniającego w czasie wykonywanej usługi pogrzebowej.

Zarządca został zobowiązany do zabezpieczenia bezawaryjnego sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego w czasie obsługi pogrzebów – sprawa ta jest stałym elementem zainteresowania kontrolujących działalność zarządcy cmentarza.

Ad. 10. Dokończyć ogrodzenie cmentarza w Turaszówce i uporządkować teren przyległy do cmentarza.

Działka o nr ewid. 1029 (obręb Turaszówka), na której znajduje się cmentarz komunalny, ogrodzony był z trzech stron z wyłączeniem strony zachodniej, ogrodzeniem wykonanym z paneli stalowych wypełnionych pionowymi płaskownikami. Po dokonaniu przeglądu w/w ogrodzenia wykonano konserwację i drobne remonty polegające na dospawaniu naderwanych przęseł. Pozostały teren działki od strony zachodniej został ogrodzony zgodnie z posiadanym projektem. W ramach realizacji inwestycji wykonano 314 mb ogrodzenia z prefabrykowanych paneli stalowych wraz z cokołem betonowym. Teren wokół nowo wybudowanego ogrodzenia został uporządkowany, nadmiar ziemi rozplantowano na terenie cmentarza.

Ad.11. Wyremontować drogę dojazdową do cmentarza w Turaszówce i utwardzić miejsca parkingowe przy cmentarzu.

Przedmiotowe zadanie zostało wykonane. Przetarg dotyczący remontu drogi dojazdowej i parkingu przed cmentarzem komunalnym w Turaszówce obejmował położenie nowej nakładki z masy mineralno – bitumicznej na drodze dojazdowej do cmentarza oraz utwardzenie parkingu kruszywem mineralnym.

Koszt zadania to 61 943,69 zł brutto.

Zgromadzony materiał kontrolny stanowi załącznik do protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i znajduje się w dokumentacji będącej w posiadaniu Biura Rady Miasta.

Po zakończeniu działań kontrolnych, na podstawie całokształtu zebranego materiału kontrolnego Komisja Rewizyjna przedstawia następujący wniosek i zalecenia :


WNIOSKI :

1. Na bieżąco dokonywać przeglądu drzewostanu na cmentarzach komunalnych w Krośnie, zwracać uwagę na pogarszającą się jego kondycję i reagować na wynikające z tego zagrożenia oraz zwracać uwagę na nowe zasadzenia i elementy małej architektury.
2. Wybudować toalety przy cmentarzach w Polance i Turaszówce i ujęcie wody w Polance.
3. Rozważyć możliwość selektywnej zbiórki odpadów.
4. Budowa kaplicy w Polance – ponowna analiza projektu.
5. Budowa parkingu przy cmentarzu w Polance i Turaszówce.
6. Oświetlenie cmentarza od ul. Baczyńskiego.
7. Zabezpieczenie terenu na poszerzenie cmentarza w Turaszówce.
8. Wycięcie akacji i uporządkowanie samosiejek przy cmentarzu w Turaszówce.
9. Podjąć rozmowy ze środowiskiem patriotycznym w celu godnego upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, pomnikiem przy ul. Wyszyńskiego i uprzątnąć samowolnie umieszczona „mogiłę” przy bramie wejściowej cmentarza .

ZALECENIA :

1. W Domu Przedpogrzebowym wykonać wygłuszenia pomieszczenia położonego bezpośrednio za pomieszczeniem kaplicy.
2. Przegląd nieruchomości cmentarnych (budynek grabarza do rozbiórki).
3. Na bieżąco nadzorować i interweniować w sprawie rozbudowy nowej części cmentarza.
4. Dostosować bramy wjazdowe i dokonać remontu głównych alejek na cmentarzu.

Przewodniczący Komisji


Bogdan JÓZEFOWICZ

UCHWAŁA Nr VIII / 15

Rady Miasta Krosna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli sprawdzającej dotyczącej realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli cmentarzy komunalnych na terenie miasta.

Na podstawie art.18a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594; zm. poz.645, poz.1318; 2014 r. poz.379 i poz. 1072) w związku z § 88 ust.3 i ust.4 Statutu Miasta Krosna stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVI/1022/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 22, poz.530 z późn. zm.) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z dnia 21 kwietnia 2015 r. z kontroli sprawdzającej dotyczącej realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli cmentarzy komunalnych na terenie miasta, u c h w a l a się, co następuje :

§ 1

Wnioski pokontrolne :

1. Na bieżąco dokonywać przeglądu drzewostanu na cmentarzach komunalnych w Krośnie, zwracać uwagę na pogarszającą się jego kondycję i reagować na wynikające z tego zagrożenia oraz zwracać uwagę na nowe zasadzenia i elementy małej architektury.
2. Wybudować toalety przy cmentarzach w Polance i Turaszówce i ujęcie wody w Polance.
3. Rozważyć możliwość selektywnej zbiórki odpadów.
4. Budowa kaplicy w Polance – ponowna analiza projektu.
5. Budowa parkingu przy cmentarzu w Polance i Turaszówce..
6. Oświetlenie cmentarza od ul.Baczyńskiego.
7. Zabezpieczenie terenu na poszerzenie cmentarza w Turaszówce.
8. Wycięcie akacji i uporządkowanie samosiejek przy cmentarzu w Turaszówce..
9. Podjąć rozmowy ze środowiskiem patriotycznym w celu godnego upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, pomnikiem przy ul Wyszyńskiego i uprzątnąć samowolnie umieszczona „mogiłę” przy bramie wejściowej cmentarza .

§ 2

Zalecenia pokontrolne :

1. W Domu Przedpogrzebowym wykonać wygłuszenia pomieszczenia położonego bezpośrednio za pomieszczeniem kaplicy.
2. Przegląd nieruchomości cmentarnych (budynek grabarza do rozbiórki).
3. Na bieżąco nadzorować i interweniować w sprawie rozbudowy nowej części cmentarza.
4. Dostosować bramy wjazdowe i dokonać remontu głównych alejek na cmentarzu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. *Bogdan* **JÓZEFOWICZ**



2. *Sławomir* **BĘBEN**



3. *Stanisław* **BUCZYŃSKI**





4. *Jerzy* **LORENC**



5. *Witold* **SKIBA**



J. Krupa



UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wniosków i zalecenia pokontrolnego wynikającego z kontroli sprawdzającej dotyczącej realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli cmentarzy komunalnych na terenie miasta.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna, zgodnie z planem pracy na 2015 r. dokonała kontroli sprawdzającej dotyczącej realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli cmentarzy komunalnych na terenie miasta.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny, który został przedstawiony kontrolowanemu, tj. Prezydentowi Miasta Krosna.

Do przedstawionego protokołu zawierającego wnioski i zalecenia pokontrolne kontrolowany nie wniósł uwag, ani zastrzeżeń.

W związku z powyższym członkowie Komisji opracowali projekt uchwały zawierający następujący wniosek i zalecenie pokontrolne :

Wnioski pokontrolne :

1. Na bieżąco dokonywać przeglądu drzewostanu na cmentarzach komunalnych w Krośnie, zwracać uwagę na pogarszającą się jego kondycję i reagować na wynikające z tego zagrożenia oraz zwracać uwagę na nowe zasadzenia i elementy małej architektury.
2. Wybudować toalety przy cmentarzach w Polance i Turaszówce i ujęcie wody w Polance.
3. Rozważyć możliwość selektywnej zbiórki odpadów.
4. Budowa kaplicy w Polance – ponowna analiza projektu.
5. Budowa parkingu przy cmentarzu w Polance i Turaszówce..
6. Oświetlenie cmentarza od ul. Baczyńskiego.
7. Zabezpieczenie terenu na poszerzenie cmentarza w Turaszówce.
8. Wycięcie akacji i uporządkowanie samosiejek przy cmentarzu w Turaszówce..
9. Podjąć rozmowy ze środowiskiem patriotycznym w celu godnego upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, pomnikiem przy ul. Wyszyńskiego i uprzątnąć samowolnie umieszczona „mogiłę” przy bramie wejściowej cmentarza .

Zalecenie pokontrolne :

1. W Domu Przedpogrzebowym wykonać wygłuszenia pomieszczenia położonego bezpośrednio za pomieszczeniem kaplicy.
2. Przegląd nieruchomości cmentarnych (budynek grabarza do rozbiórki).
3. Na bieżąco nadzorować i interweniować w sprawie rozbudowy nowej części cmentarza.
4. Dostosować bramy wjazdowe i dokonać remontu głównych alejek na cmentarzu.

1. **Bogdan JÓZEFOWICZ**

2. **Sławomir BĘBEN**

3. **Stanisław BUCZYŃSKI**

4. **Jerzy LORENC**

5. **Witold SKIBA**

